

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МКДОУ детского сада «Солнышко»
р.п. Даниловка
/ Н.Е. Бескровная
Приказ № 11 от 07.03.2024 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

р.п. Даниловка

15 марта 2024 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» районного поселка Даниловка Даниловского муниципального района Волгоградской области

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 403371. Волгоградская область, Даниловский район р.п. Даниловка улица Северная 15 «Г»

1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.4. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.5. Предоставление услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

1.6. Учредитель организации: Администрация Даниловского муниципального района Волгоградской области

1.7. Адрес учредитель организации: 403371 Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, р.п. Даниловка улица Центральная дом 7

1.8. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1366 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 6890 кв.м

1.9. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонт проводился в 2021 году (замена системы водоснабжения и кровли).

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт да (2027 г.), текущий ремонт 2024 г.

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте, капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начинаются с 01.09.2024 г.	Отсутствует	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Администрацией Даниловского муниципального района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставления необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу предоставлению образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования в дистанционный форме	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личного приема граждан
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; -сменное кресло-коляска; -адаптированный лифт; -поручни; 	<p>Отсутствует</p> <p>Аренда при необходимости</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта части установления адаптированного лифта, будет проводится при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовке санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже для лиц с нарушением ОДА возможно при условии финансирования программы. Выделение</p>

	<p>- пандус;</p> <p>- подъемная платформа (аппарель);</p> <p>- раздвижные двери;</p> <p>- доступные входные группы;</p> <p>- доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>- достаточная ширина дверных проемов в стенах лестничных маршей, площадок.</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p>	<p>стоянке автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию учредителем.</p> <p>Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Имеется	-

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатель доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставления (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших	9	Проведение инструктирование 100% сотрудников в 2024 году, далее проведение инструктажей

	инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанные с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательство субъекта РФ		на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника	Имеется	Введение новой штатной единице не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции обученных сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютера (сотрудник не имеющий педагогическое образование)	Имеется	Введение новой штатной единице не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции обученных сотрудников
6	Численность педагогических работников имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования (для образовательных организаций)	отсутствуют	Обучить педагогических работников для обучения адаптированным основным образовательным программам дошкольного образования
7	Численность детей инвалидов в возрасте от 1,6 до 7 лет, получающих дополнительное образования	отсутствуют	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей инвалидов в возрасте от 1,6 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	3	Указанный показатель относится к ОУ
9	Численность детей инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного образования	3	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ДООУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена 2020 году

3. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка представления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025
1.2	Установка знаков указателей об объекте	2025
2	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	2027
2.2	Установка пандуса на входе	2027
2.3	Установка поручней(наружных и внутренних)	2027
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2025
2.5	Установка кнопки-вызова на входе в здание для инвалидов- колясочников	2025
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2027
2.7	Приобретение индукционной петли и /или звукоусиливающей аппаратуры	2027
2.8	Закупка кресла-коляски	По необходимости
2.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см; с установкой кнопкой экстренного вызова)	2027
3	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	Имеется
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставления инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика по мере необходимости
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам сопровождение ассистента-помощника	Приказы по ДОУ о назначении ответственных ассистентов-помощников по мере необходимости
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано на 2024 год
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»

	инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	по мере необходимости
4.5	Адаптация сайта ДООУ для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	Постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирование по телефону	Продолжить данную работу до 2030 года

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г. № 815 « Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности здания и сооружения» и приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. №605 « Об утверждении свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (УТВ.ПРИКАЗОМ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020г. №904/пр, с изменениями и дополнениями).

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения

4.10 Информация может быть размещена на сайте ДООУ: <http://mbdou-ds.jimdo.com>

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 07 марта 2024 Комиссией, состав которой утвержден приказом МКДОУ детского сада «Солнышко» р.п. Даниловка от 09 января 2024 года № 10 (акт прилагается)

МКДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Даниловка оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности предоставления услуг на качественно новом уровне с учетом изменения Федерального и Регионального законодательства.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» районного поселка Даниловка Даниловского муниципального района

1.2. Юридический адрес организации: 403371. Волгоградская область, Даниловский район р.п. Даниловка улица Северная дом 15 «Г»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1366 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да ,нет); да 6890 кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2024 капитального 2027

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» районного поселка Даниловка Даниловского муниципального района Волгоградской области (краткое наименование: МКДОУ детский сад «Солнышко»)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске- нет, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата- да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100, вместимость 160, пропускная способность 160

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом не предусмотрено

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800-900 м

3.2.2. время движения (пешком) 15-30 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К Для передвигающихся на креслах-колясках	О С другими нарушениями опорно-двиг. аппарата.	С С нарушением зрения	Г С нарушением слуха	У С умственным нарушением	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	НЕТ	ДП	ДП	НЕТ	ДЧ	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДЧ	ДП	НЕТ	ДЧ	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДУ	НЕТ	НЕТ	ДЧ	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДЧ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	ДП	ДП	НЕТ	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДУ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	ДЧ	ДЧ

** Указывается: ДП- - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доступно условно, Нет- недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ**

Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения (отсутствует пандус). Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные акустические средства и устройства отсутствуют. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта				
		(вид работы)*				
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное решение с ТСР	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			X		
2	Вход (входы) в здание		X			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)			X		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			X		
5	Санитарно-гигиенические помещения			X		
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			X		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			X		
	Все зоны и участки			X		

4.2. Период проведения работ **2027-2030** г. в рамках исполнения **Государственной программы Волгоградской области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области»**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: **К; О; С; Г.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступен всем**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1.согласование на **Комиссии Администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечении доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятника, др. указать) **не заполняем**

4.4.3.техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**

4.4.4.согласование с **вышестоящей организацией (собственником объекта)**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятника, др. указать) **не заполняем**

4.4.3.техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)



4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов **нет**

4.4.6.другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности: <http://mbdou-ds.jimdo.com>
(наименование сайта, портала)

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» рабочего поселка Даниловка Даниловского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Комиссия	ФИО	Должность	Подпись
1	Председатель комиссии	Бескровная Наталья Евгеньевна	Заведующий	
2	Члены комиссии	Орлова Ирина Николаевна	Уполномоченный по охране труда	
3		Лебедева Татьяна Семеновна	Заведующий производством	